

Ziņojums Krīzes vadības padomei

NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS
PALĪDZĪBAS DIENESTS

Deklasificēšanas pamatojums: VM 10.08.2023 vēstule Nr. 01-12.2/3503



Ietvars

Ministru kabineta noteikumi Nr.948

Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 16.§)

Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi

2. Katastrofu medicīnas sistēma ir civilās aizsardzības sistēmas un nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa.

3. Katastrofu medicīnas sistēmu aktivizē ārkārtas medicīniskajā situācijā un ārkārtas sabiedrības veselības situācijā.

5. Ārkārtas sabiedrības veselības situācija ir infekcijas slimību uzliesmojums vai uzliesmojuma drauds ar ievērojamu un grūti kontrolējamu izplatīšanās potenciālu, kā arī notikums vai notikuma drauds ar veselībai kaitīga bioloģiskā, ķīmiskā vai fizikālā faktora iedarbību uz iedzīvotājiem, kad nepieciešama sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšana pastiprinātā režīmā un koordinēta iesaistīto institūciju rīcība.

7. Ministru kabineta izveidota Valsts operatīvā medicīniskā komisija (turpmāk – komisija) koordinē veselības nozares institūciju darbību katastrofu gadījumā, kā arī pieņem lēmumus ārkārtas sabiedrības veselības situācijā un ārkārtas medicīniskajā situācijā.

KM sistēmas gatavību ĀS plāno saskaņā ar šādiem reaģēšanas režīmiem un kritērijiem



Gatavības reaģēšanas režīms ir īpašs iestādes/slimnīcas darbības režīms, kuru izsludina, ja pieejamie personāla, materiāltehniskie vai citi ĀS pārvaldīšanā iesaistāmie resursi **var būt nepietiekami**, lai, turpinot iestādes/slimnīcas darbu ikdienas darba režīmā, nodrošinātu nepieciešamo reaģēšanas pasākumu veikšanu.



Paaugstinātas gatavības reaģēšanas režīms ir īpašs iestādes/slimnīcas darbības režīms, kuru izsludina, ja pieejamie personāla, materiāltehniskie vai citi ĀS pārvaldīšanā iesaistāmie resursi **ir nepietiekami**, lai, turpinot iestādes/slimnīcas darbu ikdienas darba režīmā, nodrošinātu nepieciešamo reaģēšanas pasākumu veikšanu.




Ārkārtas situācija veselības nozarē ir sabiedrības veselības apdraudējuma vai katastrofas izraisīts stāvoklis, kas atbilst vismaz trijiem no šādiem kritērijiem:

- ir cilvēku upuri vai pastāv nopietns apdraudējums cilvēku dzīvībai vai veselībai
- atbildīgo valsts un pašvaldību veselības nozares institūciju tūlītēji pieejamie resursi nav pietiekami situācijas pārvaldīšanai vai radīto seku novēršanai;
- ir nepieciešama koordinēta iesaistīto institūciju rīcība pašvaldību, valsts vai starptautiskā līmenī;
- ir nepieciešama sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšana pastiprinātā režīmā.


Situācijas raksturojums: septembris – oktobris – novembris

**SPKC dati: Latvijā hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits pret jaunatklāto gadījumu skaitu pēdējo trīs nedēļu laikā ir pieaudzis no 7,8% līdz 12,5%.
ECDC dati: ES vidējais hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits pret jaunatklāto gadījumu skaitu 17% (43.nedēļā).**




Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvās vadības centrā ienākošo zvanu skaits


—●— Ienākošie zvani '113' —●— Ienākošie zvani 66016001 (ārstu konsultācijas) — Ienākošo zvanu riska robeža




Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu izpildīto izsaukumu skaits




Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu izpildīto izsaukumu (elpceļu infekcijas/Covid-19) skaits un pacientu nogādāšana stacionārā




Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu kopējā gultu noslodze



Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu izolācijas gultu/ boksu un pārprofilējamo gultu noslodze



Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu intensīvās terapijas (2., 3. līmeņa) gultu noslodze



Slimnīcu IT (2.un3.līmeņa) gultu kopskaits, pieejamība


2. Trešā un otrā līmeņa IT gultas – kopā	Kopā 271	Pieejamas 108
2.1.1. Trešā un otrā līmeņa IT gultas – no tām pieaugušo	Kopā 244	Pieejamas 97
2.1.2. Trešā un otrā līmeņa IT gultas – no tām bērnu	Kopā 8	Pieejamas 3
2.1.3. Trešā un otrā līmeņa IT gultas – no tām jaundzimušo	Kopā 21	Pieejamas 9
2.2. Trešā un otrā līmeņa IT gultas - no tām piemērotas Covid-19 paci...	Kopā 30	Pieejamas 15

Dati iegūti no Operatīvā datu paneļa 02.11.2020.


IAL nodrošinājums un IAL rezerves slimnīcās (30.10.)

Nr.p.k.	Respiratori	Ķirurģiskās maskas	Halāti/ virsvalki, kombinzoni	Priekšauti	Nesterilie cimdi
1	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem
2	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	2-3 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim
3	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	Mazāk kā mēnesim	Mazāk kā mēnesim
4	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
5	Mazāk kā mēnesim	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
6	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
7	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
8	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
9	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
10	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
11	2-3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem
12	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
13	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
14	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
15	2-3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim
16	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
17	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
18	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
19	2-3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
20	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
21	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
22	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
23	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
24	2-3 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	1-2 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	Mazāk kā mēnesim
25	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
26	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1-2 mēnešiem
27	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
28	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem
29	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
30	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
31	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
32	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
33	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	Mazāk kā mēnesim
34	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
35	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	Ilgāk par 3 mēnešiem
36	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
37	2-3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	1-2 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim
38	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
39	2-3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem


Respiratoru FFP2 un FFP3 kopskaits Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcās



Ķirurgisko masku kopskaits Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcās



Ķermeņa aizsarglīdzekļu kopskaits Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcās



Slimnīcu rezervētais gultu apjoms neatliekamām pacientiem

- Lai prioritāri nodrošinātu akūtās un neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību, daudzprofilu slimnīcām uzdot organizēt iestādes darbu tā, lai ik dienu vismaz **15%** no slimnīcas kopējā gultu skaita būtu pieejamas (brīvas) pacientiem, kuriem nepieciešama akūta un neatliekama medicīniskā palīdzība.

Slimnīcām primāri jānodrošina akūtā un neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzīvību glābjošās operācijas, kā arī pakalpojumi, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību (tai skaitā hematoloģija, ķīmijterapija un orgānu aizstājējterapija).