

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā B kategorijas kritiskās infrastruktūras objekta drošības līmeņa paaugstināšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība		
1.	Pamatojums	Sakarā ar Latvijas Prezidentūras ES Padomē norisi 2015.gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēka ir iekļauta B kategorijas kritiskās infrastruktūras kopumā. Lai nodrošinātu Prezidentūras darba drošu norisi, ir jāveic pasākumi LNB drošības līmeņa pilnveidošanai atbilstoši Drošības policijas izstrādātajām rekomendācijām.
2.	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība	LNB jaunajā ēkā ir izveidota drošības prasībām atbilstoša iekšējā videonovērošana, taču ēkas ārējā perimetra aizsardzība nenodrošina ES Prezidentūras norisēm nepieciešamo drošības līmeni. Apsekojuma rezultātā Drošības policija ir identificējusi šādas apdraudējuma situāciju problēmas: - objekta ārējā perimetra monitoringam nav uzstādītas videonovērošanas kameras, kas rada draudus nesankcionētai piekļūšanai ēkas tiešā tuvumā, - uz ārējās fasādes (jumta) nav uzstādīti kustību fiksējošie sensori, tādējādi netiek novērsts nesankcionētas pārvietošanās risks pa fasādi (jumta slīpnēm), - gaisa ventilācijas (ieņemšanas) šahtu izvietojums rada risku nesankcionētai bīstamu vielu ievietošanai tajā, tas netiek kontrolēts ar signalizāciju vai videonovērošanu, - uzstādītais norobežojošais žogs neierobežo brīvu piekļuvi vienas ventilācijas šahtas ieejas durvīm, - nevienā no ēkas evakuācijas izejām nav uzstādīti speciālie slēgmehānismi vai signalizācija, - transporta līdzekļu iebrauktuvei no Valguma ielas puses nav uzstādīta norobežojošā barjera, kas norobežotu nesankcionētu transporta līdzekļu piebraukšanu ēkas tiešā tuvumā, - nav nodrošināta piegulošo ceļu struktūra intensīvai transporta kortežu kustībai. <u>Uzlabojumu tehniskie risinājumi</u> Drošības sistēmu uzlabošanas tehnisko priekšlikumu ir izstrādājuši LNB būvniecības projektā iesaistītie speciālisti, pamatojoties uz Drošības policijas rekomendācijām. Tehniskajā risinājumā paredzēts uzstādīt 13 ārējās videonovērošanas kameras, no kurām 6 ir vadāmās (PTZ) un 7 stacionārās kameras. 3 kameras ir aprīkotas ar īpašu signalizācijas funkciju kustību fiksēšanai. Videonovērošanas kameras tiek stiprinātas pie esošiem LNB ēkas fasādes apgaismošanas stabiem, barošanas un komunikāciju kabeļu tīkls tiek ieguldīts zemē un zem ceļa segumiem (skat. pielikumu Nr.1).

KManot_260914_LNG_drosiba.docx; Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā B kategorijas kritiskās infrastruktūras objekta drošības līmeņa paaugstināšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Reklasificēšanas pamatojums: DIENESTA VAJADZĪBĀM
 KM 02.09.2025. rēstule
 Nr. 2.4 -8/1200
 I. Stafecka 12.03.2026.
 NAV KLASIFICĒTS

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

	Video novērošanai tiešsaistē apsardzes centra telpā paredzēts uzstādīt papildus esošajiem vēl 4 augstas izšķirtspējas monitorus. Videonovērošanas kameru un sensoru datu arhivēšanai ir paredzēts ierīkot arhivēšanas serverus, kas automātiski saglabā visus datus noteiktu dienu skaitu. Video arhivēšanas serveri atrodas LNB galvenās ēkas telpā, kas ir aprīkota ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu, kurā tiek izmantots ūdens. Avārijas gadījumā pastāv risks, ka uguns un ūdens iedarbība var traucēt sistēmas normālu darbību un neatgriezeniski sabojāt datus. Ievērojot to, ka līdz Prezidentūras sākumam gāzes dzēšanas sistēmu sarežģītā tehniskā risinājuma dēļ nav iespējams ierīkot, ir paredzēta atsevišķu drošības funkciju un video arhīva dublēšana (backup) LNB tehniskās ēkas datu centrā (14 arhivēšanas serveri, izvietoti 3 statnēs), kura ir aprīkota ar gāzes dzēšanas sistēmu. Autotransporta kustības ierobežošanai iebrauktuvē no Valguma ielas paredzēts izbūvēt divpusīgu automātisku barjeru, transporta kustība tik kontrolēta ar videonovērošanu. Intensīvas transporta piekļuves nodrošināšanai pie LNB galvenās ieejas tiek izbūvēts pagaidu ceļš pāri priekšlaukumam transporta cirkulārai kustībai uz Mūkusalas ielu. Jaunizveidotā sistēma tiek integrēta ēkas kopējā drošības sistēmā, izstrādājot projekta darba zīmējumus, tiek nodrošināta savietojamība ar LNB projektu. Projekta realizācijai nav nepieciešami tehniskie noteikumi projektēšanai, kā arī saskaņojumi Rīgas domes institūcijās. <u>Tehniskā risinājuma īstenošana</u> Pašreizējo LNB ēkas apsardzes signalizācijas, videonovērošanas, piekļuves kontroles sistēmu un datu tīkla izveidošanu ir veikusi SIA „Santa Monica Networks”, kas tika izvēlēta atklāta konkursa procedūrā. Kā apakšuzņēmēji darbu veikšanai tika piesaistīti SIA „Fima” un SIA „Moduls Rīga”. Lai nodrošinātu drošības sistēmu funkcionēšanu kopumā un tiktu saglabātas garantijas perioda saistības, tehniskā risinājuma īstenošana ir jāveic šiem uzņēmumiem. Minētie uzņēmumi, kas pārzina esošo LNB projektu, var efektīvi un visīsākos termiņos līdz šā gada beigām veikt tehnisko uzlabojumu ieviešanu. Ievērojot to, ka tehniskie risinājumi jāiekļauj (jāintegrē) ēkas kopējā projektā un pastāv būvdarbu garantijas saistības par LNB ēku kopumā, projektēšanai un tehnisko risinājumu akceptēšanai ir jāpiesaista LNB būvprojekta izstrādātājs (autors) SIA „Hill International Baltic”, un savukārt tehnisko uzraudzību ir jāveic LNB ēkas būvuzraudzības grupai <i>Hill International N.V.</i>, kas uzrauga garantijas saistību ievērošanu. Konkrētajā gadījumā būtiskas valsts intereses ir tieši saistītas ar drošības pasākumiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomei drošu norisi. Ņemot vērā, ka drošības sistēmu uzlabojumu
--	---

		ieviešana līdz to nodošanai nepieciešams veikt līdz 2014.gada 15.decembrim, veicamo darbu raksturs kā tāds, piemērotie risinājumu un drošības prasības ir tieši saistītas ne tikai ar Latvijas Republikas, bet arī citu valstu pārstāvju fizisko drošību. Sabiedrības un Latvijas Republikas drošības pamatinteresu apdraudējumu konkrētajā gadījumā ir izvērtējušas valsts drošības iestādes, kuras ir konstatējušas, ka valsts drošības interešu aizsardzībai ir nepieciešams veikt attiecīgos rīkojuma projektā un anotācijā paredzētos pasākumus, kā arī sniegušas rekomendācijas par šo pasākumu būtību. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē droša norise ir būtiskas valsts intereses, tādēļ, lai nodrošinātu būtisku valsts interešu aizsardzību, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas drošības risinājumu īstenošanā ir jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta nosacījumi. Tehniskā risinājuma realizācijai ir jāveic sarunu process un jāslēdz līgumi ar: – SIA „Santa Monica Networks” par tehniskā projekta izstrādi un darbu veikšanu, – SIA „Hill International Baltic” par autoruzraudzības pakalpojumiem, – būvuzraudzības grupu <i>Hill International N.V</i> par tehnisko uzraudzību un darbu koordinēšanu. Drošības sistēmas uzlabojumu ieviešana līdz to nodošanai pilnīgā funkcionējošā kārtībā paredzēta līdz 2014.gada 15.decembrim. Jaunizveidotais drošības aprīkojums pēc Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē tiks pilnā apmērā izmantots turpmāk kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas drošības sistēmas sastāvdaļa. Tā uzturēšana tiks veikta no Latvija Nacionālās bibliotēkas uzturēšanai paredzētajiem līdzekļiem.
3.	Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi	Nav
4.	Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība	1. Lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas atbilstību drošības prasībām, pārdalīt finanšu līdzekļus no Ārlietu ministrijas apakšprogrammas 96.02.00 “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā (centralizētie iepirkumi)”, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 160 926 <i>euro</i> apmērā un izdevumus kapitāliem izdevumiem 464 045 <i>euro</i> apmērā, un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžeta Kultūras ministrijas budžeta programmu 96.00.00 “Latvijas prezidentūras nodrošināšana 2015.gadā” 624 971 <i>euro</i> apmērā. 2. Kultūras ministrijai veikt darbības Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas drošības tehniskā līmeņa paaugstināšanai atbilstoši prasībām, un, lai nodrošinātu būtisku valsts interešu aizsardzību un Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas piemērošanu Eiropas Savienības prezidentūras pasākumu norisei atbilstošām drošības

KManot_260914_LNG_drosiba.docx; Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā B kategorijas kritiskās infrastruktūras objekta drošības līmeņa paaugstināšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

DIENESTA VAJADZĪBĀM

		prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu atļaut Kultūras ministrijai nepiemērot Publisko iepirkumu likumu šā rīkojuma 1.punktā minēto darbu veikšanai.
5.	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas	Kultūras ministrija, Iekšlietu ministrija, Ārlietu ministrija
6.	Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība	Ņemot vērā, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka ir iekļauta B kategorijas kritiskās infrastruktūras kopumā, informatīvais ziņojums ir aizsargājama informācija dienesta vajadzībām.
7.	Cita informācija	Nav

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

1. Rīkojuma projekts neskar anotācijas II sadaļā minētos jautājumus.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji	2014 gads		Turpmākie trīs gadi (euro)		
	Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam	Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam	2015	2016	2017
			Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2014) gadu
1	2	3	4	5	6
1. Budžeta ieņēmumi:					
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi					
1.2. valsts speciālais budžets					
1.3. pašvaldību budžets					
2. Budžeta izdevumi:		0			
2.1. valsts pamatbudžets		0			
2.2. valsts speciālais budžets					
2.3. pašvaldību budžets					
3. Finansiālā ietekme:		0			
3.1. valsts pamatbudžets		0			
3.2. speciālais budžets					
3.3. pašvaldību budžets					
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)	X	0			
5. Precizēta finansiālā ietekme:	X				
5.1. valsts pamatbudžets					
5.2. speciālais budžets					
5.3. pašvaldību budžets					
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu-	Pārdales detalizēts izmaksu aprēķins pievienots anotācijas pielikumā Nr.2				

KManot_260914_LNG_drosiba.docx; Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā B kategorijas kritiskās infrastruktūras objekta drošības līmeņa paaugstināšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

~~NAV KLASIFICĒTS~~
~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):	
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins	
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins	
7. Cita informācija	Saskaņā ar pašreizējo izmaksu kalkulāciju (skat. pielikumā Nr.2) drošības sistēmas uzlabojumu ieviešanas kopējās izmaksas ir 655220 euro . Šīs izmaksas ietver arī projektēšanas un tehniskās uzraudzības izmaksas 30249 euro apmērā, kuras tiks apmaksātas no LNB projekta īstenošanai paredzētiem līdzekļiem. Izdevumus drošības sistēmas uzlabojumu darbu veikšanai 624971 euro apmērā sedz no Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” 2014.gadam, pārdalot finansējumu 624 971 euro apmērā no Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 96.02.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana (centralizētie pasākumi)” Izmaiņas neietekmēs turpmākos budžeta gadus.

Rīkojuma projekts neskar anotācijas IV, V un VI sadaļā minētos jautājumus.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām		
1.	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas	Rīkojuma izpildi nodrošinās Kultūras ministrija.
2.	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem	Nav
3.	Cita informācija	Nav

Kultūras ministre



D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretārs

S.Voldiņš

26.09.2014

1388

I.Builis



67330282, Indriķis.Builis@km.gov.lv;

KManot_260914_LNG_drosiba.docx; Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā B kategorijas kritiskās infrastruktūras objekta drošības līmeņa paaugstināšanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

~~NAV KLASIFICĒTS~~